

കേരള സംസ്ഥാന ജലസേചന വകുപ്പ്
കാവേരി ഉപ ഡിവിഷൻ, സുൽത്താൻ ബത്തേരി.
അറിയിപ്പ്

തീയതി: 03/09/2020

നമ്പർ : ഡ1-2/2019-20

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കാവേരി ജലസേചന ഉപവിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ഇറിഗേഷൻ സബ് ഡിവിഷൻ, സുൽത്താൻ ബത്തേരി താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കുവേണ്ടി 2020 സെപ്റ്റംബർ 17-ാം തീയതി ഉച്ചക്ക് 2.00 മണിവരെ മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ദർഘാസുകൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള അധികാരിയുടെ ഓഫീസിൽ 2020 സെപ്റ്റംബർ 17-ാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 മണിക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളും അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 2020 സെപ്റ്റംബർ 14-ാം തീയതി ഉച്ചക്ക് 1.00 മണിവരെ ഓഫീസ് സമയങ്ങളിൽ രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ അംഗീകൃതകരാറുകാർക്കു മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വില 0700-80-800-99-00-00-NV Revenue ഹെഡിലും ജി.എസ്.ടി 12% (SGST 6% CGST 6%). ഓരോ പ്രവൃത്തിയുടേയും പ്രത്യേകം ജി.എസ്.ടി ഈ കാര്യാലയത്തിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ (അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 209901013000009 IFSC Code VIJB0002099) അടച്ച് രശീതുകൾ ഈ കാര്യാലയത്തിൽ ഹാജരാക്കി രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. കരാറുകാരൻ 'ഡി' ക്ലാസ്സും അതിനു മുകളിലുള്ള മുളളവരായിരിക്കണം. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ അന്യോന്യം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു. ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം നിയമാനുസൃതമായ രീതിയിൽ കെട്ടിവെച്ച് രേഖകൾ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ ചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നതും അല്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വില അടച്ചാൽ യാതൊരു കാരണവശാലും മടക്കിക്കൊടുക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ രജിസ്ട്രേഡ് തപാൽ വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. കൊറിയർ സർവ്വീസ് മുഖേന അയയ്ക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ തകരാറുകൾ മൂലമോ മറ്റോ കാലതാമസം വന്നാൽ ഈ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിനു യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ല. 2.00 മണിക്കുശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകളും ദർഘാസ് കവറിനു പുറത്ത് പ്രവർത്തിയുടെ പേരും നമ്പറും ആലേഖനം ചെയ്യാത്തതും നിരസിക്കുന്നതാണ്.

കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ജലസേചന വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള മറ്റൊരു വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. ഓരോ പ്രവർത്തിക്കും സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളോടൊപ്പം 230/- രൂപയിൽ കുറയാത്ത മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ടൈപ്പ് ചെയ്ത പുരിപ്പിച്ച അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതും അല്ലാത്തവ നിരസിക്കുന്നതുമായിരിക്കും. കൂടാതെ കാലാകാലങ്ങളിൽ ഗവൺമെന്റ് നിഷ്കർഷിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾക്കും നികുതികൾക്കും വിധേയമായിരിക്കും. ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളിൽ നേരിട്ട് അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്.

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
(കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി)

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം,
കാവേരി സബ് ഡിവിഷൻ, സുൽത്താൻ ബത്തേരി.

ജലസേചന വകുപ്പ്

നമ്പർ:ഡി1-2/2019-20

തീയതി :26/06/2020

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,
കാവേരി ഉപ ഡിവിഷൻ, സുൽത്താൻ ബത്തേരി.

ദർഘാസ്

കാവേരി ജലസേചനവിഭാഗം - കാവേരി പ്രജക്ടിനു കീഴിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ

ആകെ പണികൾ	: 03 എണ്ണം
ആകെ നിരതദ്രവം	: 11,250/-
ആകെ അടങ്കൽ തുക	: 4,50,000/-
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില	: 525+GST + 1% Cess (For all works)

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ വിൽക്കുന്നത്

ദർഘാസ് നമ്പർ: 4/2019-20 മുതൽ
6/2019-20 വരെ : 14/09/2020 ഉച്ചക്ക് 1 മണിവരെ

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്

ദർഘാസ് നമ്പർ 4/2019-20 മുതൽ
6/2019-20 വരെ : 17/09/2020 ഉച്ചക്ക് 2 മണിവരെ

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ തുറക്കുന്നത്

ദർഘാസ് നമ്പർ 4/2019-20 മുതൽ
6/2019-20 വരെ : 17/09/2020 ഉച്ചക്ക് 2.30 മണിക്ക്

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,
കാവേരി ഉപ ഡിവിഷൻ, സുൽത്താൻ ബത്തേരി.

ദർഘാസ് നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് അടങ്കൽ തുക, നിരത ദ്രവ്യം	ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില	പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി
04/2019-20	കബനി സബ് ബേസിൻ- തൊണ്ടാർ ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ റിസർവോയർ പ്രദേശത്തിന്റെ ഷെഡ് ലെവലുകൾ എടുക്കലും FRL മാർക്ക് ചെയ്യലും. അടങ്കൽ തുക: 1,30,000/- നിരതദ്രവ്യം:3250/-	525+ജി.എസ്.ടി +1 % സെസ്	3 മാസം
05/2019-20	കബനി ബേസിൻ- കടമാൻതോട് ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ റിസർവോയർ പ്രദേശത്തിന്റെ കോണ്ട്രിൾ സർവ്വേയും ബെഞ്ച് മാർക്ക് സ്ഥാപിക്കലും. അടങ്കൽ തുക: 70,000/- നിരതദ്രവ്യം:1750/-	525+ജി.എസ്.ടി +1 % സെസ്	3 മാസം
06/2019-20	കാവേരി കബനി സബ് ബേസിൻ- കടമാൻതോട് ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ ജിയോളജിക്കൽ പര്യവേഷണങ്ങൾ. അടങ്കൽ തുക: 2,50,000/- നിരതദ്രവ്യം:6250/-	525+ജി.എസ്.ടി +1 % സെസ്	3 മാസം

Ha M...

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,
കാവേരി ഉപ ഡിവിഷൻ, സുൽത്താൻ ബത്തേരി.