

നം. ബി3-15238/2020.

ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം
ജലസേചനവും ഭരണവും
തിരുവനന്തപുരം.
തീയതി: 29 /05/2020.

നോട്ടീസ്

വിഷയം:- ജലസേചനം-ജീവനക്കാരു- 2020 വർഷത്തെ പൊതു സ്ഥലംമാറ്റം -
അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന:- 25.02.2017 ലെ സ.ഉ (പി) നം: 3/2017/ഉ.ഭ.പ.വ.

ജലസേചന വകുപ്പിലെ നോൺ-ഗസറ്റഡ്, ഗസറ്റഡ് ജീവനക്കാരിൽനിന്നും 2020 വർഷത്തിലെ പൊതുസ്ഥലം മാറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷ e-monit വഴി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ആയതിലേക്കായി താഴെ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

- 1) 25.02.2017 ലെ സ.ഉ (പി) നം: 3/2017/ഉ.ഭ.പ.വ പ്രകാരമായിരിക്കും 2020 ലെ പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം നടത്തുക.
- 2) 15.06.2020.-നകം അപേക്ഷകൾ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, ജലസേചനവും ഭരണത്തിന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ e-monit വഴി ലഭിച്ചിരിക്കണം. 15.06.2020 ന് 5.00 മണിക്ക് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകൾ ഒരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.
- 3) അപേക്ഷകൾ e-monit വഴി Controlling Officer മുഖേന ആയിരിക്കണം സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകൾ ഒരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.
- 4) സ്ഥലംമാറ്റം ആവശ്യമുള്ളവർ പുതിയതായി അപേക്ഷകൾ നൽകണം. മുൻകാലങ്ങളിൽ നൽകിയ അപേക്ഷകൾ 2020 ലെ പൊതുസ്ഥലം മാറ്റത്തിന് പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.
- 5) അപേക്ഷ പൂർണ്ണമായും പൂരിപ്പിച്ചിരിക്കണം. അപൂർണ്ണമായ അപേക്ഷകൾ ഒരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.
- 6) ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ ഡ്യൂട്ടിയിൽ പ്രവേശിച്ച തീയതി മുതൽ തുടർച്ചയായ 3 വർഷം സേവനം 30.04.2020 ൽ പൂർത്തിയാക്കുന്ന ജീവനക്കാർ മാത്രം അപേക്ഷ നൽകിയാൽ മതി

യാകും. ഒരു സ്റ്റേഷൻ എന്നാൽ ഒരു റവന്യൂ ജില്ലയിൽ 15 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിനു ഉള്ളിലെ തുടർച്ചയായ സർവ്വീസ് ആയിരിക്കും.

- 7) ഒരു അപേക്ഷകൻ ഒരു ഓഫീസിലേയ്ക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആ ഓഫീസിന്റെ 15 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ (സ്റ്റേഷൻ) ഉള്ള ഓഫീസുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലമായി ജോലിചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരനായിരിക്കും ആ സ്റ്റേഷൻ വിട്ട് പോകാൻ ബാധ്യസ്ഥനാവുക.
- 8) ഒഴിവിന്റെ അഭാവത്തിൽ, ജില്ലാതലത്തിൽ നിയമനം നേടിയവരിൽ മറ്റ് ജില്ലകളിൽ മാറ്റി നിയമിച്ചവരെ 3 വർഷം കണക്കാക്കാതെ സ്വന്തം ജില്ലയിലേയ്ക്ക് അവർക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നതായിരിക്കും.
- 9) പൊതുസ്ഥലം മാറ്റത്തിന് ഒപ്പം അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവും ആവശ്യമുള്ളവർ അന്തർ ജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റത്തിന്റെ അപേക്ഷ മാതൃകയും ആവശ്യമായ രേഖകളും ഉചിതമാർഗ്ഗേണ ഈ കാര്യാലയത്തിൽ 15.06.2020 - നകം പ്രത്യേകം എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.
- 10) അനുകമ്പാർഹമായ കാരണങ്ങൾക്കോ, പ്രത്യേക മുൻഗണന അർഹിക്കുന്നുവെങ്കിലോ ആയത് തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
- 11) ഓരോ ജീവനക്കാരനും അവരുടെ 'ഹോം സ്റ്റേഷൻ' അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഡിക്ലയർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
- 12) സ്ഥലംമാറ്റം ആവശ്യമായ സ്റ്റേഷനുകൾ 1, 2, 3 എന്ന നിലയിൽ മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ നിശ്ചയിക്കേണ്ടതാണ്. നിലവിലുള്ള സ്റ്റേഷൻ സർവ്വീസ് ദൈർഘ്യം ആയിരിക്കും പൊതു സ്ഥലംമാറ്റം ലഭിക്കുവാനുള്ള മാനദണ്ഡം.
- 13) 2020 ലെ പൊതുസ്ഥലം മാറ്റത്തിന്റെ കരട് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.
- 14) പൊതുസ്ഥലം മാറ്റത്തിന് ശേഷം ഒരു കാര്യാലയത്തിൽ ഒരു സീറ്റിൽ / സെക്ഷനിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിലധികമായി ഇരിക്കുന്ന ജീവനക്കാരെ അതേ കാര്യാലയത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായ രീതിയിൽ സീറ്റ് / സെക്ഷൻ മാറ്റുവാൻ ഓഫീസ് മേധാവികൾ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

- 15) ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റ അപേക്ഷ 15.06.2020 നകം ഈ കാര്യാലയത്തിൽ ലഭ്യമാക്കണം. ഈ കാര്യാലയത്തിൽ വിഴ്ച വരുത്തുന്നത് മൂലം ഏതെങ്കിലും ജീവനക്കാരന് നിയമപ്രകാരം സ്ഥലംമാറ്റം ലഭിക്കാതെ വരികയാണെങ്കിൽ ആയതിനുള്ള പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസ് മേധാവികയായിരിക്കും.
- 16) പൊതു താല്പര്യം ഒരു ജീവനക്കാരനെ / ജീവനക്കാരിയെ മാറ്റേണ്ടുന്ന ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയത് നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതായിരിക്കും.
- 17) അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ മുതൽ താഴെ തട്ടിലുള്ള ജീവനക്കാരായും സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് മുതൽ താഴെ തട്ടിലുള്ള ജീവനക്കാരായും പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ (ഐ & എ) തലത്തിലും അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ മുതൽ മുകളിലോട്ടും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലെയും പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം സർക്കാർ തലത്തിലും ആയിരിക്കും നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നത്. സർക്കാർ തലത്തിൽ നടത്തേണ്ടുന്ന സ്ഥലംമാറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷകൾ നിശ്ചിത പ്രൊഫോർമയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം e-monit വഴിയും 15.06.2020-നകം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ആയതിനുള്ള അപേക്ഷ ഫോറം വകുപ്പിന്റെ website-ൽ ലഭ്യമാണ്.
- 18) പിന്നോക്ക ജില്ലകളായ ഇടുക്കി, വയനാട് ജില്ലകളിലെയും, പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ അട്ടപ്പാടി, നീരാർ തുങ്ങിയ മലയോര പ്രദേശങ്ങളിലെ (Difficult area) അപേക്ഷകർക്ക് പൊതുസ്ഥലംമാറ്റത്തിന് അപേക്ഷിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിയമപരമായ ഇളവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
- 19) അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, തേർഡ് ഗ്രേഡ് ഓവർസിയർ തുടങ്ങിയ ജീവനക്കാർക്ക് അവരുടെ അധികാര ദൂരപരിധി 15 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിന് കൂടുതൽ ആണെങ്കിൽ, അവരുടെ സ്ഥലം മാറ്റത്തിന് ഏത് ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്നതും അധികാര ദൂരപരിധിയുമായിരിക്കും സ്റ്റേഷൻ മാനദണ്ഡമായി പരിഗണിക്കുന്നത്.
- 20) 18, 19 ഖണ്ഡികകളിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സർക്കാർ തീരുമാനത്തിന് വിധേയമായിട്ടായിരിക്കും.

പകർപ്പ്:- എല്ലാ ഓഫീസ് മേധാവികൾക്കും

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ (ഐ&എ)