

ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, ജലസേചനവും ഭരണവും, തിരുവനന്തപുരം
ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ നടപടി കുമം
(ഹാജർ - എ.ശ്രീവാസ്തവ)

വിഷയം: ജലസേചനം - വിജിലൻസ് - ശ്രീ. സുരജ് ജോൺ.ടി, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, മലസൃജ കനാൽ സെക്ഷൻ, മാതൃത്വപ്പെടുത്തിയ ഹാജരില്ലായും - സർവ്വീസിൽ നിന്നു നീക്കം ചെയ്ത ടിയാനെതിരെയുള്ള അച്ചടക്ക നടപടി അവസാനിപ്പിച്ച് ഉത്തരവാക്കുന്നു.

- പരാമർശം:**
1. തിരുവനന്തപുരം, ഡെപ്പോട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഭരണത്തിന്റെ 22/09/2022 തീയതിയിലെ എ3-40850/2018 നമ്പർ അന്വദ്ധഗിക കരിപ്പ്.
 2. തിരുവനന്തപുരം, ജലസേചനവും ഭരണവും, ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിന്റെ 18/09/2023 തീയതിയിലെ ഇതേ നമ്പർ കൂപ്പത്തും കുറാരോപണ പത്രികയും
 3. 04/05/2024 തീയതിയിലെ ഓപചാരിക അനോഷ്ടാ റിപ്പോർട്ട്.
 4. 14/06/2024 തീയതിയിലെ ഇതേ നമ്പർ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ്.

ഉത്തരവ് നം.CEIA/4488/2022-7/ഒ2 തീയതി - 17-07-2024

ശ്രീ.സുരജ് ജോൺ.ടി എന്ന താഴ്സർ, മാതൃത്വ, മലസൃജ കനാൽ സെക്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ആയി ജോലി നോക്കി വരവെ, G.O.(Rt)NO.532/06/WRD തീയതി 17/04/2007 പ്രകാരം വിഭേദത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനായി കെ.എസ്.ആർ.പാർട്ട് 1 അന്വബന്ധം XIIA ലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി 20/04/2007 മുതൽ 5 വർഷത്തേക്ക് ശുന്നവേതനാവധിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. തുടർന്ന് താഴ്ദാടെ അപേക്ഷയിൽമേൽ G.O.(Rt)NO.196/2012/WRD തീയതി 13/02/2012, Order No.A3 - 4252/2014 Dated : 23/04/2014 of the Chief Engineer, Irrigation & Administration, Thiruvananthapuram എന്നീ ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം 2 വർഷം വിതരും, തിരുവനന്തപുരം, ജലസേചനവും ഭരണവും, ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 08/02/2013 തീയതിയിലെ A3 - 5496/16, 06/02/2019 തീയതിയിലെ A3 - 40850/18 എന്നീ ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം 3 വർഷം വിതരും ശുന്നവേതനാവധി ദീർഘപ്പിച്ചു നൽകിയിരുന്നു. അനവാദികപ്പെട്ട 15 വർഷത്തെ ശുന്നവേതനാവധിക്ക് ശേഷം 20/04/2022 തീയതിയിൽ താഴ്സർ തിരികെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രസ്തുത തീയതിയിൽ ജോലിയിൽ പുനഃപ്രവേശിക്കുകയുണ്ടായില്ല. 20/04/2022 മുതൽ 03/05/2022 വരെ അനധിക്രമമായി ജോലിയിൽ ഹാജരാകാതിരുന്നു.

ടീയാർഡ് അപേക്ഷയെ തുടർന്ന് ഈ കാര്യാലയത്തിലെ 22/04/2022 തീയതിയിലെ A3-25395/2021 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം മാതൃത്വ, മലസൃജ കനാൽ സെക്ഷൻ നിലവിലുള്ള അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ തസ്തികയിൽ പോസ്റ്റിംഗ് നടത്തുകയുണ്ടായി. ആയത് പ്രകാരം ടിയാർ

04/05/2022 തീയതിയിൽ പ്രസ്തുത കാര്യാലയത്തിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച് തുടർന്ന് ഓഫീസ് ജോലി ചാർജ്ജ് കൈമാറാതെ 14/05/2022 തീയതി മുതൽ അനധികൃതമായി ജോലിക്ക് ഹാജരാകാതിരിക്കുന്നതിന് ടിയാനേതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ പരാമർശം (1) പ്രകാരം തിരുവനന്തപുരം, ദേഖപ്പെട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഭരണം തുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു.

പ്രസ്തുത സാഹചര്യത്തിൽ, താഴെക്കൊള്ളിരുന്നു 1960- ലെ കേരള സിവിൽ സർവ്വീസുകൾ (തരം തിരികലും നിയന്ത്രണവും അപ്പീലും) ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം നടപടി സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം കാണിക്കുന്നമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പരാമർശം (2) പ്രകാരമുള്ള കുറപ്പത്രവും കുറാറോപണ പത്രികയും ടിയാന്റെ ലഭ്യമായ മേൽവിലാസത്തിൽ നൽകുന്നതിനായി പാലക്കാട്, എൽ.ബി.സി സബ് ഡിവിഷൻ, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു. പ്രസ്തുത കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും രജിസ്ട്രേർഡ് പോസ്റ്റായി അയച്ച കുറപ്പത്രവും കുറാറോപണ പത്രികയും മേൽവിലാസക്കാരൻ സമലഭത്തില്ലാത്ത കാരണത്താൽ തിരികെക്ക മടക്കിയിരുന്നു.

തുടർന്ന് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ പ്രചാരമുള്ള മലയാള മനോരമ പത്രത്തിൽ 2024 മാർച്ച് 2ന് വിൻഡോ പരസ്യം നൽകി, 15 തിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മറുപടി സമർപ്പിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനു ശേഷവും ടിയാന്റെ നിന്നും യാതൊരു മറുപടിയും ലഭ്യമാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, 1960 - ലെ കേരള സിവിൽ സർവ്വീസുകൾ (തരം തിരികലും നിയന്ത്രണവും അപ്പീലും) ചട്ടം 15 പ്രകാരമുള്ള ഒപ്പചാരിക അനേകണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി ഈ കാര്യാലയത്തിലെ 18/04/2024 തീയതിയിലെ ഇതേ നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഇരിഗേഷൻ വിജിലൻസ് വിഭാഗം, സീനിയർ സൗഖ്യാദായ ശ്രീ.മുജീബ്.എം.എം - നെ അനേകണം ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നിയമിച്ചിരുന്നു.

അനേകണം ഉദ്യോഗസ്ഥൻ 04/05/2024 തീയതിയിൽ സമർപ്പിച്ച അനേകണം റിപ്പോർട്ടിൽ, ശ്രീ.സുരജ് ജോൺ.ടി യുടെ നിലവിലെ മേൽവിലാസമായ തെരുവുകളിൽ വിട്, കാട്ടിപറമ്പ്.പി.ഒ, കല്ലേമാലി, എറണാകുളം - 682008 തും അനേകണം ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നേരിട്ട് അനേകണം നടത്തിയതിൽ ടി മേൽവിലാസത്തിൽ ശ്രീ.സുരജ് ജോൺ.ടി യുടെ ഭാര്യയും മകളും താമസിക്കുന്നതായും, പ്രസ്തുത സമയത്ത് ടി ആശേക്കാർ സമലഭത്തില്ലാത്തതിനാൽ വീടുജോലിക്കാരിയിൽ നിന്നും ടിയാന്റെ ഫോൺ നമ്പർ (9747056899) ലഭ്യമാക്കയും, അനേകണം ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ടിയാനമായി ഫോൺ മുഖ്യാന്തരം സംസാരിച്ചിരുന്നു നിലവിൽ ബാധ്യതിലാണെന്നും തിരികെക്ക ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ താല്പര്യില്ലെ എന്നാറിയിച്ചതായും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. പ്രസ്തുത അനേകണം റിപ്പോർട്ടിൽ ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരുന്ന 23/04/2024ന് ടിയാന്റെ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ ടിയാന്റെ രാജി കത്തായി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. ആയതിനാൽ ചട്ടപ്രകാരം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി ടിയാനെ സർവ്വീസിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണെന്നും അനേകണം ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു.

ഈകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, 14/05/2022 മുതൽ അനധികൃതമായി ജോലിയിൽ നിന്നും വീടു നിൽക്കുന്ന താഴെ 14/05/2022 മുതൽ സർവ്വീസിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യാൻ താല്ലാലികമായി തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് പരാമർശം (4) കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് രജിസ്ട്രേർഡ് തപാലായി ടിയാളുടെ ലഭ്യമായ മേൽവിലാസത്തിൽ

അയച്ചിയന്ന്. ആയത് Unclaimed, Addressee Absent, RTS എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി താഴെ വകുപ്പ് അധികാരി തിരികെ ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു.

പ്രസ്തുത സാഹചര്യത്തിൽ ചട്ടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയരായ ശ്രീ.സുരജ് ജോൺ.ടി ദേ 14/05/2022 മുതൽ സർവ്വീസിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യാൻമുള്ള താഴ്വാലിക തീരുമാനം സമിരപ്പെടുത്തികൊണ്ട് ടിയാർക്കേതിരെയുള്ള അച്ഛടക്ക നടപടി അവസാനിപ്പിച്ച് ഇതിനാൽ ഉത്തരവാക്കുന്നു.

ശ്രീമംഗലം
ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ

സീകർത്താവ് ശ്രീ.സുരജ് ജോൺ.ടി
തെക്കുട്ടത്തിൽ വി.ട്,
കാട്ടിപറമ്പ്.പി.ഒ,
കണ്ണമാലി, എറണാകുളം 682008

- പകർപ്പ്
- 1 ദൈപ്യം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, ഭരണം, ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം,
ജലസേചനവും ഭരണവും, തിരുവനന്തപുരം.
 - 2 അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ എഞ്ചിനീയർ, എൽ.ബി.സി സബ് ഡിവിഷൻ,
പാലക്കാട്
 - 3 വിജിലൻസ് ടീമിൽ
 - 4 ഇൻഗേജൻ വെണ്ട് സെറ്റ് - E.E, IT cell.