

ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, ജലസേചനവും ഭരണവും, തിരുവനന്തപുരം

ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ നടപടി ക്രമം

(ഹാജർ- ശ്രീദേവി പി.)

വിഷയം :- ജലസേചന വകുപ്പ് - ജീവനക്കാര്യം - കേരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷന്റെ നിയമന ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ജലസേചന വകുപ്പിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ (സിവിൽ) തസ്തികയിൽ നിയമന ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

പരാമർശം:- 12.05.2026 ലെ കേരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷൻ എറണാകുളം മേഖല ഓഫീസറുടെ RE 4-3/3/2023-KPSC ROEKM നമ്പർ നിയമന ശിപാർശ.

ഉത്തരവ് നം. CEIA/4348/2024-A3

തീയതി: 20-07-2026

ഉത്തരവ്

കേരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷൻ എറണാകുളം മേഖല ഓഫീസർ മേൽ പരാമർശ പ്രകാരം താഴെ വിവരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ജലസേചന വകുപ്പിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ (സിവിൽ) തസ്തികയിൽ 55200-115300 ശമ്പള സ്കെയിലിൽ നിയമനത്തിനായി ശിപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

പ്രസ്തുത ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ 1958 ലെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് സബോർഡിനേറ്റ് സർവ്വീസ് ചട്ടം 9 (എ) (i), 10 (ബി) പ്രകാരം 55200-115300 ശമ്പള സ്കെയിലിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ (സിവിൽ) തസ്തികയിൽ താൽക്കാലികമായി നിയമിച്ച് ഇതിനാൽ ഉത്തരവാകുന്നു. കൂടാതെ പ്രസ്തുത നിയമനം താൽക്കാലികവും കേരള സ്റ്റേറ്റ് സബോർഡിനേറ്റ് സർവ്വീസ് ചട്ടം 3 (സി) യ്ക്ക് വിധേയവുമായിരിക്കും.

SI No.	SI No. in the Advice	Name and Address of the Candidate	Date of Birth	Office to which Posted	Office to which Reported
1	1/6	Krishna.U TC 54/706 Pallithanam Road, Nedumcaud Karamana P.O Thiruvananthapuram - 695002	14.09.1999	Office of the Assistant Engineer, Mullaperiyar New Dam Investigation Section No 2, Kumily, Idukki-685509	Office of the Executive Engineer, Minor Irrigation Division Kattappana
2	2/6	Daniya Francis Kannampurathe Venmony Idukki Venmony - 685606	11.10.1994	Office of the Assistant Engineer, Minor Irrigation Section, Marayoor, Marayoor P.O, 685620	Office of the Executive Engineer, Minor Irrigation Division

					Kattappana
3	3/6	Finny Chrips 53 Panankalathattu Veedu Ponvila Thiruvananthapuram, Ayira - 695502	29.10.1999	Office of the Assistant Engineer, Minor Irrigation Section, North .Paravur	Office of the Executive Engineer, Minor Irrigation Division Ernakulam
4	4/6	Midhun.N Nedungalaparambil House, Irimpanam, Tripunithura, Ernakulam - 682309	30.06.1998	Office of the Assistant Engineer, RBC Section No.II, Kozhinjampara	Office of the Executive Engineer, Irrigation Division, Chittur.
5	5/6	Harikrishnan.K.A Sreesadan Poothrakkovu Porur Malappuram - 679339	19.11.1999	Office of the Assistant Engineer, C&B Section, Malampuzha,Palakkad	Office of the Executive Engineer, Irrigation Division, Malampuzha
6	6/6	Blesto Cheriyan Karippai House Kuttikad Thrissur, Kuttikad P.O 680724	22.05.1995	Office of the Executive Engineer, Bhavani Basin Division,Agali	Office of the Executive Engineer, Bhavani Basin Division,Agali

ഉദ്യോഗാർത്ഥി താഴെപ്പറയുന്ന രേഖകൾ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന കാര്യലയത്തിലെ നിയന്ത്രണാധികാരി മുമ്പാകെ വെരിഫിക്കേഷനായി ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1. നിയമന ഉത്തരവിന്റെ അസ്സലും, സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പും
2. കേരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷൻ നൽകിയിട്ടുള്ള ഒറിജിനൽ നിയമന ശിപാർശയും സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പും
3. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും അവയുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകളും
4. ജനനതീയതി തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റും അവയുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പും
5. സാധുതയുള്ള, ജാതി തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ നോൺക്രിമിലെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ബാധകമാണെങ്കിൽ) -സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് സഹിതം; പി.എസ്.സി. യുടെ ഒറ്റത്തവണ വെരിഫിക്കേഷൻ സാക്ഷ്യപത്രത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ.
6. സിവിൽ സർജനിൽ കുറയാത്ത റാങ്കിലുള്ള മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നൽകിയ

വീരലടയാളവും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഫോട്ടോയും അടങ്ങിയ ശാരീരികക്ഷമതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (30/06/2011 തീയതിയിലെ ജി.ഒ. (പി) നം. 20/2011 പി & എ.ആർ. ഡി. പ്രകാരം)

7. അനുബന്ധം -1 (പോലീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഫോറം)- 2 എണ്ണം 05.11.2024 തീയതിയിലെ ജി.ഒ. (പി) നം. 77/2024/Home, Home Department. പ്രകാരം)
8. പേഴ്സണൽ മെമ്മോറാണ്ടം ഫോറം - 2 എണ്ണം (ടി ഫോറം ജലസേചന വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ (www.irrigation-kerala.org) ലഭ്യമാണ്. (ടി ഫോറത്തിൽ ഒപ്പ്, വീരലടയാളം എന്നിവ പതിപ്പിക്കേണ്ടത് നിയന്ത്രണാധികാരിയുടെ മുമ്പാകെയാണ്)
9. ഒറിജിനൽ ആധാർകാർഡ്/വോട്ടർമാർക്കുള്ള ഫോട്ടോ പതിച്ച തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് (സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് ഉൾപ്പെടെ)
10. പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകൾ - 5 എണ്ണം
11. SPARK Form no. 1 ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പൂരിപ്പിച്ച് നിയന്ത്രണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് നൽകേണ്ടതാണ്.

ഉദ്യോഗാർത്ഥി മറ്റേതെങ്കിലും സർക്കാർ, അർദ്ധസർക്കാർ അനുബന്ധ സ്ഥാപനത്തിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിന്റെ മേലധികാരി നൽകിയിട്ടുള്ള വിടുതൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമായും ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആയത് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന കാര്യലയത്തിലെ നിയന്ത്രണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുൻപാകെ ഹാജരാക്കിയാൽ മതിയാകും. കൂടാതെ, ഉദ്യോഗാർത്ഥി ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത്, 15.11.2016 ലെ ജി.ഒ. (പി) നം. 171/2017/ഫിൻ ഉത്തരവിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ സ്ഥാവര ജംഗമ വസ്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ നിയന്ത്രണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുൻപാകെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഉദ്യോഗാർത്ഥി ഈ ഉത്തരവ് കൈപ്പറ്റുന്ന തീയതി മുതൽ 15 ദിവസത്തിനകം നിയമനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യലയത്തിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട നിയന്ത്രണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുൻപാകെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള സമയം ദീർഘിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന പക്ഷം ആയതുകാണിച്ചുള്ള അപേക്ഷ ഈ ഉത്തരവ് കൈപ്പറ്റിയ ഉടൻ തന്നെ ഈ കാര്യലയത്തിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതും ടി അപേക്ഷയുടെ പകർപ്പ് നിയമനം നൽകിയിട്ടുള്ള കാര്യലയത്തിലെ നിയന്ത്രണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് നൽകേണ്ടതുമാണ്.

സ്വഭാവത്തെയും പൂർവ്വചരിത്രത്തെയും കുറിച്ചുള്ള പോലീസ് അന്വേഷണത്തിനും കേരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷന്റെ വെരിഫിക്കേഷനും വിധേയമായിട്ടായിരിക്കും ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ നിയമനം ക്രമവൽക്കരിക്കുന്നത്. ഉദ്യോഗാർത്ഥി ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് വർഷത്തെ സേവനകാലയളവിനുള്ളിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ പരിവീക്ഷാകാലം തൃപ്തികരമായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഉദ്യോഗാർത്ഥിയെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന നിയന്ത്രണാധികാരി താഴെ പറയുന്ന നടപടിക്രമങ്ങൾ നിർബന്ധമായും കൈക്കൊള്ളേണ്ടതാണ്.

1. ഉദ്യോഗാർത്ഥി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച വിവരം യഥാസമയം ഈ കാര്യാലയത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പേഴ്സണൽ മെമ്മോറാണ്ടം ഫോറം, പോലീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഫോറം എന്നിവ ഈ കാര്യാലയത്തിലേക്ക് അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്.
2. 17/08/2021 ലെ ജി.ഒ. (പി) നം. 118/2021/ഫിൻ പ്രകാരം ഉദ്യോഗാർത്ഥി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച കഴിഞ്ഞാൽ ഇ-സർവ്വീസ് ബുക്ക് ആരംഭിക്കേണ്ടതാണ്.
3. ഇ-സർവ്വീസ് ബുക്കിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച സംവരണ വിഭാഗത്തിലെ ഉപവിഭാഗം ഉൾപ്പെടെ നിയമന ശിപാർശയുടെയും നിയമന ഉത്തരവിന്റെയും വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. (29.08.2016 ലെ ജി.ഒ. (പി) നം. 125/2016/ഫിൻ)
4. 15.11.2016 ലെ ജി.ഒ. (പി) നം. 171/2017/ഫിൻ ഉത്തരവിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ സ്ഥാവര ജംഗമ വസ്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉദ്യോഗാർത്ഥിയിൽ നിന്ന് കരസ്ഥമാക്കേണ്ടതും സേവന പുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (ഇ-സർവ്വീസ് ബുക്ക് അല്ലാത്ത പക്ഷം സേവന പുസ്തകത്തിൽ പതിക്കേണ്ടതാണ്)
5. ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ ഒപ്പും ഫോട്ടോയും ഔദ്യോഗിക രേഖകളുമായി പരിശോധിച്ച് ആ വിവരം ഇ-സർവ്വീസ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
6. ഉദ്യോഗാർത്ഥി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച കഴിഞ്ഞാൽ നാഷണൽ പെൻഷൻ സ്കീമിൽ (NPS) അംഗമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളേണ്ടതാണ്. (07.01.2013 ലെ ജി.ഒ. (പി) നം. 20/2013/ഫിൻ). സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി പെൻഷൻ സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥി ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടിയാളുടെ ഓപ്ഷൻ പ്രകാരം നിയമാനുസൃത നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളേണ്ടതാണ്.
7. ഉദ്യോഗാർത്ഥി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച് നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ജനറൽ പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട്, സ്റ്റേറ്റ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്, ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ്, മെഡിസൈപ്പ് ഇവയിൽ അംഗമാകേണ്ടതാണ്.
8. ഉദ്യോഗാർത്ഥി മറ്റേതെങ്കിലും സർക്കാർ, അർദ്ധസർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ അനുബന്ധ സ്ഥാപനത്തിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിന്റെ മേലധികാരി നൽകിയിട്ടുള്ള വിടുതൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉദ്യോഗാർത്ഥിയിൽ നിന്നും നിർബന്ധമായും വാങ്ങേണ്ടതാണ്.
9. Gazetted Entitlement Register, നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ സഹിതം അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ, തൃശ്ശൂർ ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിൽ അയച്ച് നൽകേണ്ടതാണ്.
10. പോലീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ, പി.എസ്.സി., വെരിഫിക്കേഷൻ, പ്രൊബേഷൻ എന്നിവയുടെ രേഖകൾ അയക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യാലയത്തിലെ 25/07/2022 ലെ A8-28109(1)/2021/GL നമ്പർ സർക്കുലറിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുക.

11. ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ നിയമനം പരാമർശപ്രകാരമുള്ള പി.എസ്.സി. നിയമന ശുപാർശയിലെ മറ്റൊരു വ്യവസ്ഥകൾക്കും ബാധകമായിരിക്കും.
12. നിയന്ത്രണാധികാരി ജോലിക്ക് ഹാജരാകുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ ഫോട്ടോയുടേയും ഒപ്പും ഒത്തു നോക്കി ഈ നിയമന ഉത്തരവിനോടൊപ്പം അയക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ ഒറ്റത്തവണ വെരിഫിക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ part I ൽ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. (ഈ കാര്യലയത്തിലെ 25/07/2022 ലെ A8-28109 (1)/2021/GL നമ്പർ സർക്കുലർ)
13. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നിയമനം നൽകിയിട്ടുള്ള സ്റ്റേഷൻ, തുടർന്ന് നിലവിൽ വരുന്ന പൊതുസ്ഥലംമാറ്റത്തിന് വിധേയമായി പുന.പരിശോധിക്കുന്നതായിരിക്കും. പുന.പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി മറ്റൊരു സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ടിയാളെ സ്ഥലംമാറ്റേണ്ടതായി കാണുന്ന പക്ഷം നിലവിലെ സ്റ്റേഷനിൽ തുടരുന്നതിന് ടിയാൾക്ക് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. ഇത്തരത്തിൽ പുന.പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി സ്ഥലംമാറ്റപ്പെടുന്ന ജീവനക്കാരന് അതേ സ്റ്റേഷനിൽ തുടരുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകളും അവകാശവാദങ്ങളും യാതൊരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.

ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ ഒഴിവിന്റെ അഭാവത്തിൽ ജലസേചന വകുപ്പിൽ നിന്നും ഉദ്യോഗാർത്ഥിയെ പിരിച്ചു വിടുന്ന പക്ഷം പുനർ നിയമനം ലഭിക്കുന്നതിലേക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട പി.എസ്.സി. ഓഫീസിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥി സ്വമേധയാ വീണ്ടും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തുടർ നിയമന ശുപാർശയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുകയോ, ഈ വകുപ്പിൽ പ്രൊബേഷണറായി തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പുന:നിയമനം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകുന്നതു വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. (29.03.1990 ലെ 3737/റൂൾ സ്പ് 1/90/പി &എ.ആർ.ഡി. സർക്കാർ സർക്കുലർ മെമ്മോറാണ്ടവും 15.02.1991 ലെ ജി.ഒ. (പി) നം. 7/91/പി.&എ.ആർ.ഡി. പ്രകാരം)

ജനനത്തീയതി സംബന്ധിച്ച എന്തെങ്കിലും തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ 20.12.1991 തീയതിയിലെ ജി.ഒ. (പി) നം. 45/91/ പി.&എ.ആർ.ഡി. പ്രകാരം ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച തീയതി മുതൽ 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഉദ്യോഗാർത്ഥി നിയമനം ലഭിച്ച് നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ജോലിക്ക് ഹാജരാകാത്ത പക്ഷം, N J D റിപ്പോർട്ട് ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ ഒറിജിനൽ ഒറ്റത്തവണ വെരിഫിക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടെ Registered A/D തപാലിൽ ഈ കാര്യലയത്തിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

Digitally signed by
Sreedevi P
Date: 20-07-2026
14:26:28

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ

ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് (രജിസ്റ്റേർഡ്/AD തപാൽ മുഖേന)

പകർപ്പ്:-

1. നിയന്ത്രണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ- (ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ-OTV Certificate ഒറിജിനൽ സഹിതം) (രജിസ്റ്റേർഡ്/A D തപാൽ മുഖേന)- ഉദ്യോഗാർത്ഥി ഹാജരാക്കുന്ന നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അസ്സൽ രേഖകളും കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്.
2. റീജിയണൽ ഓഫീസർ, കേരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷൻ, എറണാകുളം
3. ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്, സീനിയോറിറ്റി സെൽ
4. ഐ.റ്റി. സെൽ (വെബ്സൈറ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന്) മേൽ പരാമർശത്തിലെ പി,എസ്.സി. നിയമന ശിപാർശ സഹിതം)
5. ഓഫീസ് കോപ്പി.